

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับ โครงการที่เกี่วกันกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลป่าซาง**

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 4 : เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างอิมจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นและในระดับจังหวัด และบริการผู้เข้าชมกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างอิมจันทร์ขนาด 8.1x35 เมตร แบบมีหลังคา ตามแบบแปลนการกีฬาแห่งประเทศไทย	5,611,000	-	-	-	-	ก่อสร้างอิมจันทร์ จำนวน 1 แห่ง	มีอิมจันทร์ที่สร้างได้มาตรฐาน สำหรับรองรับการจัดการแข่งขันกีฬา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายสั้นยาวเชื่อมต.ม่วงน้อย ม.2 ต.ป่าซาง (ลพ.ถ.18070) และถนนฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 9 (ลพ.ถ.18079) ม.3 ต.ป่าซาง เชื่อมบ้านป่าข่า ต.แม่แรง (ลพ.ถ.18079) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4-6 เมตร ยาว 3,120 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,331 ตารางเมตร	-	5,746,900	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชนทั้ง 3 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 7,128 คนได้รับประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
3	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันนาไปปากบ่อง ซอย 10 (ลพ.ถ.18045) ม.1 ต.ป่าซาง เชื่อม ม.5 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,821 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,167.35 ตารางเมตร	-	-	3,245,300	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชนทั้ง 2 ตำบล รวม 4,109 คนได้รับประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสบทาเชื่อมบ้านแม่ทาหลง ต.บ้านแป้น (ลพ.ถ.18127) ม.1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,977.04 ตารางเมตร	-	-	-	732,100	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชนทั้ง 2 ตำบล รวม 2,414 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
5	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองผ่า ซอย 4 ม.4 ต.ปากบ่อง (ลพ.ถ.18156) เชื่อมซอยบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4-6.40 เมตร ยาว 1,510 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,977.06 ตารางเมตร	-	-	-	-	2,623,100	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชนทั้ง 2 ตำบล รวม 4,109 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ถนนสายธาตुकุด ม.1 ต.ปากบ่อง	-เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชน และป้องกันน้ำท่วมขังเน่าเสีย -เส้นทางจราจรกว้างขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 200 เมตร	-	1,950,000	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชน หมู่ 1 ต.ปากบ่อง จำนวน 677 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง (เกินศักยภาพ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบน้ำทา (ทางไปสวนครุฑ) ม.4 ต.ป่าซาง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร	2,100,000	-	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชน หมู่ 4 ต.ป่าซาง จำนวน 353 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์ในการคมนาคม มีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
8	ก่อสร้างผนังป้องกันน้ำท่วม ต่อจากโครงการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำท่วม โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงสะพานท่าศาลา ม.1 ต.ปากบ่อง	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างผนังป้องกันน้ำท่วม ต่อจากโครงการก่อสร้างผนังป้องกัน น้ำท่วม โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงสะพานท่าศาลา ม.1 ต.ปากบ่อง	-	3,000,000	-	-	-	ผนังป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 แห่ง	ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในเขตชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.18154 สายหนองผำ ซอย 3 หมู่ 4 เชื่อมรหัสสายทาง ลพ.ถ.18138 บ้านท่าต้นจิว ซอย 2 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3-6 เมตร ยาว 1,077 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,915.45 ตารางเมตร	1,919,270	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชน หมู่ 2 และ ม.4 ต.ปากบ่อง ได้รับประโยชน์ในการคมนาคม มีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
10	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.18074 สายฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 4 หมู่ 3 เชื่อมรหัสสายทาง ลพ.ถ.18043 ซอยสนามกีฬา (รอบสนามกีฬา) หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.6-7 เมตร ยาวรวม 1,414 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,547.50 ตารางเมตร	2,924,000	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชน หมู่ 1 และ ม.3 ต.ปากบ่อง ได้รับประโยชน์ในการคมนาคม มีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.18134 บ้านสบทา(สายเลียบน้ำกวาง-น้ำปิง) ม.1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4-6 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร	632,000	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชน หมู่ 1 ต.ปากบ่อง และประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับประโยชน์ในการคมนาคม มีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
12	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.18118 จากสายสบทาซอย 1/1 ถึงซอย 12 บ้านสบทา ม.1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 567 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,261 ตารางเมตร	788,000	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชน หมู่ 1 ต.ปากบ่อง และประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับประโยชน์ในการคมนาคม มีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 4 : เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาล ตำบลป่าซาง สังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 หลัง	เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน	ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก จำนวน 8 ห้องเรียน ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	6,000,000	-	-	-	อาคาร 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง	มีอาคารที่สามารถรองรับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง กองการศึกษา